## SHORT WAVELENGTH LIGHT SOURCE

Patent number:

JP7106682

**Publication date:** 

1995-04-21

Inventor:

KITAOKA YASUO; YAMAMOTO KAZUHISA

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/37; H01S3/094; H01S3/109; G02F1/35;

H01S3/094; H01S3/109; (IPC1-7): H01S3/109;

G02F1/37; H01S3/094


- european:

Application number: JP19930246538 19931001 Priority number(s): JP19930246538 19931001

Report a data error here

#### Abstract of JP7106682

PURPOSE:To obtain a single polarization harmonic light stably from a semiconductor laser pumped inner resonator solid state laser. CONSTITUTION: A laser material 104 is pumped by means of a semiconductor laser 101 and basic wave oscillation takes place between an input mirror 105 and an output mirror 106. Since the basic wave in a resonator is a standing wave, the light subjected to wavelength conversion through a nonlinear crystal 107 advances in the opposite directions. When each optical component is subjected, on the end face thereof, to nonreflection coating for higher harmonics, a single polarization harmonic light can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-106682

(43)公開日 平成7年(1995)4月21日


(51)IntCl.6 H 0 1 S 3/10	識別記号 q	<b>識別記号</b> 庁内整理番号 FI			技術表示箇所			
G 0 2 F 1/37 H 0 1 S 3/09		9316-2K						
			H 0 1 S	3/ 094		S		
			審査請求	未請求請沈	求項の数 5	OL	(全 8 頁)	)
(21)出願番号	特顯平5-246538		(71)出願人					
(22)出願日	平成5年(1993)10月1日			松下電器産業 大阪府門真市		1006番地		
			(72)発明者	北岡 康夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内				
			(72)発明者	山本 和久 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内				ţ
			(74)代理人	弁理士 小鍋		(外2名	)	
								_

### (54) 【発明の名称】 短波長光源

## (57)【要約】

【目的】 半導体レーザー励起内部共振器型固体レーザーに於て、単一偏光の高調波光を安定に得る。

【構成】 半導体レーザー101によりレーザー材料104は励起され、入力ミラー105と出力ミラー106の間で基本波は発振する。共振器内部の基本波は定在波であるので、非線形結晶107により波長変換された光は、両方向に出射される。そこで各光学部品の端面に高調波に対して無反射コーティングをすることで、単一偏光の高調波光が得られる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】励起用半導体レーザーと、レーザー材料を含む共振器内部に非線形光学材料が置かれた内部共振器型短波長光源において、前記レーザー材料の両端面及び前記非線形光学結晶の両端面上に前記非線形光学結晶によって波長変換され得られる高調波光に対する無反射コーティングが施されていることを特徴とする短波長光源。

【請求項2】励起用半導体レーザーと、レーザー材料を含む共振器内部に非線形光学材料が置かれた内部共振器 10型短波長光源において、前記レーザー材料が前記半導体レーザーと前記非線形光学材料の間に位置し、前記レーザー材料の前記非線形光学材料側の端面に、前記非線形光学材料により波長変換された高調波光に対して、高反射率のコーティングが施されていることを特徴とする短波長光源。

【請求項3】励起用半導体レーザーと、レーザー材料を含む共振器内部に非線形光学材料が置かれた内部共振器型短波長光源において、前記レーザー材料が前記半導体レーザーと前記非線形光学材料の間に位置し、前記非線形光学材料の前記レーザー材料側の端面に、前記非線形光学材料により波長変換された高調波光に対して、高反射率のコーティングが施されていることを特徴とする短波長光源。

【請求項4】励起用半導体レーザーと、レーザー材料を含む共振器内部に非線形光学材料が置かれた内部共振器型短波長光源において、前記レーザー材料が前記半導体レーザーと前記非線形光学材料の間に位置し、前記レーザー材料の厚みが前記非線形光学結晶により波長変換された高調波光に対してλ板またはλ/2板として作用す30るように制御されていることを特徴とする短波長光源。

【請求項5】励起用半導体レーザーと、レーザー材料を含む共振器内部に非線形光学材料が置かれた内部共振器型短波長光源において、前記レーザー材料が前記半導体レーザーと前記非線形光学材料の間に位置し、前記非線形光学結晶によって波長変換され得られる高調波光の中で、前記励起用半導体レーザー方向に出射される高調波光を前記半導体レーザーと前記レーザー材料の間に設置されたダイクロイックミラーで取り出し、出力変動をモニターできることを特徴とする短波長光源。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光情報処理分野、あるいは光応用計測制御分野に使用する短波長光源に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体レーザーを固体レーザーの励起光源として用い近赤外光を得たり、非線形結晶を用いた高効率被長変換によりグリーン、ブルー光源を得ることが、光情報処理分野や光応用計測制御分野等で要求され

ている。特に光ディスクの高密度記録や画像処理等には 短波長の光源が要求されている。ここで得られる出力光 は横モードがガウシアンで回折限界近くまで集光でき、 縦モードが単一であり、さらに出力が数mW程度で周波

2

【0003】半導体レーザーを励起光源として、安定な 近赤外光や短波長光源を得るには、半導体レーザー励起 固体レーザーや共振器内部に波長変換素子を挿入して高 調波を得る内部共振器型の固体レーザーが有力である。

数的にも時間的にも安定であることが必要である。

【0004】図9に、半導体レーザー励起固体レーザー の内部共振器型短波長光源の概略構成図を示す。半導体 レーザー901から放射された光は、コリメートレンズ 902により平行ピームに変換され、フォーカシングレ ンズ903によりレーザー材料 (例えばNd:YVO4)904 に集光される。レーザー材料904の入射側端面には半 導体レーザーの波長(809nm)に対し無反射(AR)コート、 発振波長(1.064 μm)及び高調波の波長(532nm)に対し高 反射(HR)コートが施してある。反対側の端面には1.064 μm及び532nmに対しARコートが施してある。出力ミラ -905には波長1.064μmに対し反射率99.7%のコーテ ィングが施してあり、出力ミラー905とレーザー材料 904の入射側端面で基本波1.064μ皿の共振器を構成す る。基本波1.064μmの光は非線形光学結晶KTP (KTiO PO4) 906により532mmのグリーン光に波長変換され る。ここで用いられる共振器は定在波型の共振器のため 得られるグリーン光は、レーザー結晶904と出力ミラ -905の両方向に出射される。

【0005】従来の共振器構造では、レーザー材料904の入射端面には532nmに対しHRコート、出力ミラー905にはARコートが施されていた。そのため得られるグリーン光は、約2倍の出力が得られていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】半導体レーザー励起内部共振器型固体レーザーによるグリーン光発生において、共振器が定在波型のため得られる高調波光が共振器の両方向に得られる。励起側すなわち半導体レーザーの入射側のミラーまたは固体レーザーの端面に、高調波光に対して高反射率のコーティングが施されていたり、施されていなくとも幾分かの反射が存在したりすると、出力ミラー側から得られる高調波光が単一偏光で得られなくなる。

【0007】波長変換材料が複屈折結晶で有る場合、波 長変換材料が位相板としても働くため、波長変換材料を 通過した光は偏光方向が楕円偏光や円偏光に変換されて しまう。従来の方法では共振器の励起側からの反射光が 波長変換材料により直線偏光から楕円偏光や円偏光に変 換される。そのため出力ミラーから得られる高調波はも はや直線偏光ではなくなってしまう。

効率波長変換によりグリーン、ブルー光源を得ること 【0008】一方波長変換された高調波光を光ディスクが、光情報処理分野や光応用計測制御分野等で要求され 50 や計測用の光源として用いる場合、単一偏光(直線偏

光)の光が要求される。

【0009】そこで本発明は半導体レーザー励起内部共 振器型固体レーザーに於て、単一偏光の高調波光を安定 に得る短波長光源を提供する。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は(1)励起用半 導体レーザーと、入力ミラーとレーザー材料と出力ミラ 一からなる共振器内部に非線形光学材料を備えた内部共 振器構造や、レーザー結晶と出力ミラーからなる共振器 内部に非線形光学材料を備えた内部共振器構造とを備え 10 た短波長光源において、入力ミラー及びレーザー材料の 両端面及び出力ミラー及び非線形光学材料の両端面に非 線形光学結晶によって波長変換され得られる高調波光に 対する無反射コーティングを施すことにより、単一偏光 (直線偏光) の高調波出力を得ようとするものである。 また本発明は(2)励起用半導体レーザーと、入力ミラ ーとレーザー材料と出力ミラーからなる共振器内部に非 線形光学材料を備えた内部共振器構造や、レーザー結晶 と出力ミラーからなる共振器内部に非線形光学材料を備 えた内部共振器構造とを備えた短波長光源において、レ 20 ーザー材料の出力ミラー側端面及または非線形光学結晶 の入力ミラー側端面に非線形光学結晶によって波長変換 され得られる高調波光に対する高反射コーティングを施 すことにより、単一偏光(直線偏光)の髙調波出力を得 ようとするものである。さらに本発明は(3)励起用半 導体レーザーと、入力ミラーとレーザー材料と出力ミラ 一からなる共振器内部に非線形光学材料を備えた内部共 振器構造またはレーザー結晶と出力ミラーからなる共振 器内部に非線形光学材料を備えた内部共振器構造と、半 導体レーザーから光をレーザー材料に導くための結合光 30 学系とを備えた短波長光源において、共振器の励起光源 側から出射する光を有効利用するため、励起用半導体レ ーザーと入力ミラーの間に設置されたダイクロイックに より光を分岐し、その高調波光を出力モニターとして利 用し、安定な高調波出力を得ようとするものである。

#### [0011]

【作用】本発明は、半導体レーザー励起内部共振器型固 体レーザーにおいて、波長変換により得られた高調波光 がLD入射側ミラーやNd:YVO4の端面で反射せず、出力 ミラー方向から出射する光を単一偏光(直線偏光)で得 40 ることが可能となった。

[0012]

【実施例】図1に本発明のレーザー装置の概略構成図を 示す。

【0013】半導体レーザー101から放射された光 は、コリメートレンズ102により平行ビームに変換さ れ、フォーカシングレンズ103によりレーザー材料 (例えばNd:YVO4)104に集光される。レーザー材料N d:YV04 1 0 4の両端面には基本波1.064 umと高調波532n

105には半導体レーザーの波長(809nm)及び高調波(53 2nm)に対しARコート、発振波長(1.064 μm)に対し高反射 (HR)コートが、また出力ミラー106には高調波(532n m) に対しARコート、発振波長(1.064 µm) に対しIRコート が施されている。入力ミラー105及び出力ミラー10 6の間で基本波は共振し、非線形光学結晶KTiOPO4 (K TP)107で基本波は波長変換される。非線形光学結 晶107の両端面にも基本波1.064 μmと高調波532nmに 対して無反射ARコートが施してある。

【0014】ここで、半導体レーザー101はレーザー 結晶104のc軸方向に偏光方向を持って励起し、基本 波1.064μmは共振器内で定在波として存在するため波長 変換された高調波光はKTP107の両方向に得られ る。この両方向に得られる光は直線偏光 (単一偏光) で、KTP結晶107のe方向(異常屈折率方向)の偏 光成分をもって得られる。しかしながら、レーザー結晶 Nd: YV04 1 0 4 は 1 軸性結晶で異方性を持っていて、ま たKTP結晶107の主軸とは45度の角度をもって置 かれている。そのため波長変換された高調波光は、Nd:Y VO. 104を通過すると円偏光や楕円偏光に変換されて しまう。Nd:YVO4104を通過した光がNd:YVO4104の 端面や入力ミラー105において反射すると、入力ミラ -105において反射した光はKTP結晶107を通過 して出力ミラー106に導かれる。 KTP結晶107も 複屈折性を持った2軸結晶であるため、結果として出力 ミラー106方向から得られる高調波光は直線偏光でな くなる。

【0015】本発明のように各光学部品の各端面に、高 調波の波長532nmに対しARコートが施してあると、得ら れるグリーン光はKTPで波長変換された光の内、出力 ミラー方向に変換された光だけなので、偏光方向は直線 偏光に保たれる。励起光、基本波及び高調波の様子を図 3に示す。

【0016】図2は、入力ミラーがNd:YVO4のLD入射 側端面に形成されたLD励起内部共振器型固体レーザー の概略構成図である。

【0017】半導体レーザー201から放射された光 は、コリメートレンズ202により平行ビームに変換さ れ、フォーカシングレンズ203によりレーザー材料 (例えばNd:YVO4)204に集光される。レーザー材料2 0 4 の入射端面には、半導体レーザーの波長(809nm)及 び高調波(532nm)に対しARコート、基本波1.064 µmに対 しIRコートが、また反対の端面には基本波1,064 µmと高 調波532nmに対してARコートが施してある。出力ミラー 205には高調波(532nm)に対しARコート、発振波長(1. 064μm)に対しIRコートが施されている。レーザー材料N d:YV04204のLD入射端面と出力ミラー205の間で 基本波は共振し、非線形光学結晶KTiOPO。(KTP)2 06で基本波は波長変換される。非線形光学結晶206 mに対して無反射(AR)コートが施してある。入力ミラー 50 の両端面にも基本波1.064μmと高調波532nmに対して無

反射(AR)コートが施してある。

【0018】 概略構成図1と同様に、基本波は共振器内で定在波として存在するため波長変換された高調波光は KTP206の両方向に得られる。この両方向に得られる光は直線偏光(単一偏光)であるが、Nd:YVO4204 を通過すると円偏光や楕円偏光に変換されてしまう。Nd:YVO4204を通過した光がNd:YVO4204のLD入射 側端面で反射すると、光はKTP結晶206を通過して出力ミラー205に導かれる。KTP結晶206も複屈 折性を持った2軸結晶であるため、結果として出力ミラ 10 - 205方向から得られる高調波光は直線偏光でなくなる。

【0019】本発明のように各光学部品の各端面に、高調波の波長532mに対しARコートが施してあると、出力ミラーから得られるグリーン光はKTPで波長変換された光の内、出力ミラー方向に変換された光だけなので、偏光方向は直線偏光に保たれる。励起光、基本波及び高調波の様子を図4に示す。

【0020】さらに本発明のように、KTPの端面またはNd:YV04の端面にHRコートを施し、非線形結晶により波長変換された高調波光がレーザー結晶Nd:YV04を通過せずに反射させ、出力ミラーより取り出しても、高調波光を直線偏光に保持する事が出来る。 概略構成図5、6を用いて、説明する。

【0021】概略構成図1において、各光学素子の端面に高調波光に対してARコートを施して、レーザー材料を通過し、直線偏光でない高調波光が出力ミラー方向に反射してこないように構成した。概略構成図5では、非線形光学結晶KTP503のLD側端面に高調波532nmに対してIRコートを施してあり、概略構成図6では、レー30ザー材料Nd:YVO4602の出力ミラー側端面にIRコートが施してある。そのため、KTP結晶のe方向に偏光方向を持つ高調波光は、KTPまたはNd:YVO4の各端面で反射し、偏光方向が保たれたまま再びKTP結晶のe方向の偏光成分で透過し、出力ミラー504または604より直線偏光(単一偏光)として取り出すことが出来る。

【0022】概略構成図1、2において、レーザー材料 104の厚みが、高調波光に対して入/2板の位相板または単に入板として作用する厚さであっても出力ミラー 40 106または205から出射される高調波の偏向は直線偏向に(単一偏向)に保たれる。レーザー結晶104が入板または入/2板として作用する場合、KTP結晶のe方向偏光として得られた高調波光はNd:YVO4を往復すると、再びe方向の直線偏光となるため、出力ミラーより得られる高調波光は直線偏光となる。そのため、レーザー材料端面の反射を考慮する必要もなく、安定に直線偏光の高調波を得ることが出来る。

【0023】また、概略構成図1、2において、各光学 【図3】図1 部品はKTP結晶により波長変換された光に対してARコ 50 子を示した図

ートがなされているので、高調波は入力ミラーやNd:YVO から半導体レーザーに戻る。本発明はこの光を無駄なく、出力や縦モード等の高調波をモニタするために利用することで、安定な高調波出力を得ることが可能となる。

6

【0024】その概略構成図を図7、8に示す。概略構 成図7において入力ミラー105から出射される高調波 はフォーカシングレンズ103を通ってダイクロイック ミラー108により分岐される。ダイクロイックミラー -108には、励起光に対してARコート、高調波に対し THRコートが施してある。分岐された光はモニタ109 に導かれる。ここでは、モニタ109には、パワーメー 夕を設置し、高調波の出力が一定になるように半導体レ ーザー101の電源にフィードバックされ、出力安定化 がなされた。なお、モニタ109は、光スペクトルアナ ライザーのような縦モードを観測するものでもよい。同 様に、概略構成図8においても、Nd:YV0。204から出 射された高調波はダイクロイックミラー207により分 岐されモニタ208に導かれる。ここで用いられたモニ タ208も概略構成図7で用いられたものと同じであ る。概略構成図7においても、モニタとしてパワメータ を用いることで出力の安定化が図れた。

【0025】なお、本実施例において固体レーザーにはNd:YVO4、非線形光学結晶にはKTPを用いたが、レーザー材料にNd:YAGやNd:GGGやNd:YLF等の他の固体レーザー結晶を用い、非線形光学結晶に他の有機無機の非線形結晶やLiNbO3、LiTaO3等の分極反転型波長変換素子を用いても、本発明と同様の効果が得られる。また、自己高調波発生結晶であるNYABやNd:LNなどにおいても同様の効果が得られる。

[0026]

【発明の効果】半導体レーザー励起固体レーザーにおいて、内部共振器により波長変換された高調波に対して、各光学部品の表面にARコートを施すことで、出力ミラーより得られる高調波の偏光方向が直線偏光(単一偏光)に保つことができる。

【0027】また、KTPの端面やNd:YVO4の端面にHRコートを施すことで、Nd:YVO4による偏光方向の楕円化を防ぐことができ、出力ミラーより直線偏光の高調液をえることができる。

【0028】また、半導体レーザー方向に出射される高調波を出力モニタとして利用することで出力の安定化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体レーザー励起内部共振器型固体 レーザーの概略構成図

【図2】本発明の半導体レーザー励起内部共振器型固体 レーザーの概略構成図

【図3】図1における、励起光、基本波及び高調波の様 子を示した図

【図4】図2における、励起光、基本波及び高調波の様子を示した図

【図5】(a)は本発明の図1の構成図において、KT P結晶の端面に高反射率コートを施した場合の、励起 光、基本波及び高調波の様子を示した図

(b) は本発明の図2の構成図において、KTP結晶の 端面に高反射率コートを施した場合の、励起光、基本波 及び高調波の様子を示した図

【図6】(a)は本発明の図1の構成図において、Nd:Y VO4の端面に高反射率コートを施した場合の、励起光、基本波及び高調波の様子を示した図

(b) は本発明の図2の構成図において、Nd:YVO4の端面に高反射率コートを施した場合の、励起光、基本波及び高調波の様子を示した図

【図7】本発明の半導体レーザー励起内部共振器型固体 レーザーの概略構成図

【図8】本発明の半導体レーザー励起内部共振器型固体 レーザーの概略構成図

【図9】従来の半導体レーザー励起固体レーザーの内部 共振器型短波長光源の概略構成図

## 【符号の説明】


- 101 半導体レーザー
- 102 コリメートレンズ
- 103 フォーカシングレンズ
- 1 0 4 Nd:YVO4
- 105 入力ミラー
- 106 出カミラー

- 107 KTP
- 201 半導体レーザー
- 202 コリメートレンズ
- 203 フォーカシングレンズ


8

- 2 0 4 Nd:YVO4
- 205 出力ミラー
- 206 KTP
- 301 入力ミラー
- 3 0 2 Nd:YVO4
- 0 303 KTP
  - 304 出力ミラー
  - 4 0 1 Nd:YVO4
  - 402 KTP
  - 403 出力ミラー
  - 501 入力ミラー
  - 5 0 2 Nd:YVO4
  - 503 KTP
  - 504 出力ミラー
  - 601 入力ミラー
- 20 6 0 2 Nd:YV04
  - 603 KTP
  - 604 出力ミラー
  - 108 ダイクロイックミラー
  - 109 モニタ
  - 207 ダイクロイックミラー
  - 208 モニタ


【図1】




[図2]




【図3】





【図4】



【図7】







[図9]

